

Immunització contra les infeccions pel virus respiratori sincicial (VRS)



Què és el virus respiratori sincicial (VRS)?



És un virus que circula en els **mesos de tardor i hivern**. Causa **refredats**, però també pot produir **bronquiolitis** i **pneumònies** que poden ser especialment **greus en els lactants i nadons** més petits, prematurs o amb condicions de risc.

Per què cal immunitzar els nadons?



Perquè és molt freqüent; aproximadament, **9 de cada 10 nadons, se'n contagien** abans dels dos anys de vida.



La **immunització és molt efectiva**: en la temporada 2023-2024 es van reduir un 87% els ingressos hospitalaris per bronquiolitis per VRS.



Quins nadons s'han d'immunitzar i quan?



Els nadons **menors de 6 mesos**:

- Nascuts **entre l'abril i el setembre de 2025**, a partir del 15 de setembre, al **CAP**.
- Nascuts **entre la segona quinzena de setembre de 2025 i el març de 2026**, a l'**hospital**.



	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des	Gen	Feb	Mar
Hospital												
CAP												

Com s'administra?



Consisteix en una **única dosi intramuscular** (excepte en lactants d'alt risc menors de 24 mesos d'edat). La immunització és **segura** i es pot administrar conjuntament amb les vacunes.



Per a més informació,
consulta canalsalut.gencat.cat/vrs

Si teniu un nadó nascut entre l'abril de 2025 i el març de 2026, consulteu el vostre professional sanitari de referència per immunitzar-lo contra el virus respiratori sincicial (VRS).



Generalitat
de Catalunya