

# OPTIMITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ SECUNDÀRIA DE LA SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA



Fase aguda		Rehabilitació Cardíaca / Cardiologia ambulatoria / Equip Atenció Primària		
	TIMI/GRACE ECG	Avaluació FRCV. DAPT/revascularització		Seguiment clínic: símptomes, adherència, prevenció secundària. Valorar funció ventricular. Intentar revascularització completa.
	Corba troponina, perfil bàsic. Perfil lipídic precoç, Lp(a), HbA <sub>1c</sub>	4-6 setmanes	Perfil bàsic, Perfil hepàtic, CPK Perfil lipídic, HbA <sub>1c</sub>	Si LDL y HbA <sub>1c</sub> en rang → anual no en rang → 3 mesos
	OBJECTIU LDLc (4-6 setmanes) ↓ LDLc ≥ 50% + LDLc < 55 mg/dl OBJECTIU LDLc < 40 mg/dl si esdeveniments recurrents <2 anys		Abstenció tabac Plantejar deshabitució	
			IMC < 25 Perímetre abdominal Dones <80; Homes <94 cm	
			Dieta Mediterrània	
			TA < 130/80 mm Hg (140/80 si ≥ 70 anys)	
				Exercici Aeròbic 30-60 min 5-7 dies / setmana HbA <sub>1c</sub> < 7%

LDL basal (mg/dl)	Tractament previ	
	EAI no	EAI sí
≤ 55	EAI	EAI
55-100	EAI	EAI +EZT
> 100	EAI +EZT	EAI ± EZT +iPCSK9* o Inclisiran*

EAI: Estatines alta intensitat  
EZT: Ezetimiba

LDL basal (mg/dl)	Tractament actual		Prevençió secundària
	EAI	EAI+EZT	
≤ 55	EAI	EAI+EZT	Bloqueig SRAA: IECAS/ARAII/ARNI Antidiabetics en DM + FE <40% /IC Betablocadors en FE <40% /IC o casos seleccionats iSGLT2 en DM aGLP1 en DM + IMC ≥ 30 DAPT / Anticoagulant segons guies Considerar Icosapento de etilo (si LDL 40-100 i TG 150-499)
55-100	EAI +EZT	EAI+EZT ± BEMP	
> 100	EAI ± EZT o iPCSK9#* o Inclisiran*	EAI+EZT +iPCSK9 # o Inclisiran	

BEMP: àcid bempedoic, DAPT: doble teràpia antiplaquetària

Si intolerància a estatines considerar EZT, BEMP, iPCSK9 o Inclisiran segons nivells LDL.

\*Si no es preveu assolir objectiu amb EAI + EZT o esdeveniments recurrents.

# Les guies europees recomanen iPCSK9 amb LDL > 70, però les condicions de finançament de CatSalut requereixen LDL > 100.

- Establir ruta del pacient.
- Recomana rehabilitació cardíaca.
- Analítica i objectius en 4-6 setmanes
- Comunicació Cardiologia-Atenció Primària



- Informe Rehabilitació Cardíaca
- Assoliment dels objectius del programa
- Ergometria pre i post-programa



- Re-avaluació de compliment d'objectius anual
- Fomentar l'adherència, considerar Polypill



Document desenvolupat per la Societat Catalana de Cardiologia

Amb el suport de:

Grup de Treball de Cures agudes cardiològiques  
Grup de Treball de Rehabilitació cardíaca i prevenció  
Grup de Treball Coordinació amb Atenció Primària

VERSIÓ 2024



[www.catcardio.cat](http://www.catcardio.cat)