



El paper de la infermeria en el control de contactes tuberculosos en un context sociocultural complex.


Adela Cantos Montilla

Tuberculosis: malatia transmissible
produïda per *Mycobacterium*
tuberculosis.



8-10.000.000 CASOS NOUS

Evolució de TB a Barcelona



Malaltia susceptible de reducció en base a:

- **DIAGNÒSTIC i TRACTAMENT** dels malts
- **L'ESTUDI DE CONTACTES**
- **CERCA ACTIVA**
- **VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA**



Estudis de contactes:

- Nous casos



- Infecció tuberculosa latent

Metodologia de l'Estudi Convencional de Contactes (ECC)




1er cercle: Contacte íntim: diari > 6 hores, nens < 5a, immunodeprimits

2n cercle: Contacte freqüent: diari < 6 hores, resta de nens

3r cercle: Contacte esporàdic: mínim 1 cop per setmana

Contacte ocasional.

Resultats UTBVHD 2016



Unitats Clíiques de TB



Treball multidisciplinar

Infermera Gestora de Casos:

- Valoració i seguiment del cas índex
- Realització dels estudis de contactes familiars, laborals i escolars
- Coordinar la intervenció del Agent de Salut Comunitària.
- Seguiment de pacients en Tractament Directament Observat.
- Reunions setmanals amb la infermera de Salut Pública per a seguiment del cas
- Interrelació amb la resta de membres de l'equip
- Assistència a sessions clíniques



Agents de Salut Comunitària

- Acompanyament a visites mèdiques. Traducció.
- Reforç de les visites de tractament i control.
- Cens de contactes.
- Benestar social: recursos socials i administratius.



Infermera de Salut Pública

- Recerca activa de casos.
- Cens de contactes.
- Scrennigs.
- Reunions setmanals amb gestores de casos.
- Servei d'epidemiologia.




Serveis Clínic. Equip ETODA

- Pacients ingressats.
- DOT.




CIRCUIT



Estudi de contactes laboral ASPB





Estudio de contacto laboral UTBVHD



CAS

- Home de 19 anys, natural de Tànger. Va arribar a BCN el 2011 ocult en els baixos d'un camió.
- Va viure fins al 2013 en el centre d'acollida de menors Gaudí, des de llavors viu al carrer.
- Acudeix a Medicina Tropical per lesions suggestives de escabiosi. Durant la realització de l'anamnesi clínica l'usuari refereix tos persistent d'un mes d'evolució, expectoració hemoptoica ocasional, sudoració nocturna i pèrdua de pes.
- Se li realitza una RX amb resultat anormal. L'equip mèdic decideix derivar-lo a la UTHVD.





Unitat de Tuberculosi Vall d'Hebron –Drassanes

M. De Souza, J. Pilarte, E. Lara, C. Altadill; A. Soriano, J. Solsona, C. Milà, A. Jimenez, MJ. Berruezo, R. Pérez, Y. Sevilla, R. Martinez

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Adela Cantos

Unitat de Tuberculosis Vall d'Hebron – Drassanes

acantos@vhebron.net