

# Transversalitat, coordinació i transició en el malalt reingresador



Joan Casadevall Escayola  
Metge adjunt

Hospital Universitari de la  
Santa Creu de Vic

# Com ho fas en el teu mitjà?

VALORACIÓ  
GERIÀTRICA



DIAGNÒSTIC  
SITUACIONAL



OBJECTIUS  
TERAPÈUTICS



Supervivència


Manteniment  
funció

Aproximació  
pal·liativa

DINÀMIC

Coneixement sanitari	Coneixement personal
Diagnòstic	Experiència del malalt
Etiologia	Circumstàncies socials
Pronòstic	Actitud cap al risc
Opcions tractament	Valors
Probabilitats resultat	Preferències

(Coulter A, Collins A., 2011)



COMPARTIR DECISIONS  
AMB EL MALALT



ACCIONS A FER

Serveis

Fàrmacs

Health literacy

Immediates

Anticipades

# Com ho fas tu en el teu mitjà?

## PUNTS FORTS

---

- ž Avaluació multidimensional.
- ž Atenció basada en les necessitats més que no pas en el pronòstic.
- ž Atenció centrada en la persona.

## PUNTS DÈBILS

---

- ž Dificultats per fer una “guia clínica”.
- ž Dificultats per compartir o consensuar amb tots “els actors” el PIIC.
- ž Actualitzar la situació.
- ž Dificultats d’implementació.

# Quin ha estat l'impacte de la teva estratègia?

## ž Identificació de complexitat al territori:

- PCC=3158 (2.04%).
- MACA=1091 (0.7%).

60% dels esperats

## ž Malalts que disposen de PIIC:

- PCC=70%.
- MACA=83.5%.

No tenim dades de qualitat

## ž Aquests malalts protagonitzen un 12.2% de les assistències a urgències i un 5.8% dels retorns en menys de 72 hores:

- 141 (4.6%) de les assistències ingressen a centre d'atenció intermèdia.
- 35 (1.2%) s'atenen en règim d'hospitalització domiciliària.

# Quin ha estat l'impacte de la teva estratègia?

## ž Altes hospital d'aguts 2015=9613.

- PCC=1226 (12.7%).
- MACA=295 (3%).

17% de les altes. 21% de les estades.  
Estada mitjana 6 dies. Reingressos 12.7%  
(global hospital 7%). Exitus 6.7%.

## ž Destí a l'alta d'aquests PCC/MACA:

- Centre d'atenció intermèdia=567 (32%).
- Hospitalització domiciliària=163 (9.1%).

## ž Altes atenció intermèdia 2015=2136

- PCC=722 (33.8%).
- MACA=332 (15.5%).

368 (17%) són ingressos directes de la comunitat.

334 (15%) són ingressos directes des d'urgències.

## Quins són els factors que afavoreixen el reingrés?

---

- ž Factors relacionats amb la gravetat de la malaltia/malalties.
- ž Dificultats en el control de símptomes.
- ž Incompliment terapèutic.
- ž Expectatives no ajustades.
- ž Poc suport socio-familiar.
- ž Manca de coordinació entre nivells assistencials.

Quina creus que podria ser la sol·lució al final del trajecte per els diferents nivells assistencials?

---

- ž Atenció centrada en la persona.
- ž Objectius importants pel malalt.
- ž Equips ajuden a establir els objectius (coneixement) que el malalt valida (valors, preferències).
- ž Això implica canvis en la manera de fer respecte el model més clàssic i necessita d'un procés d'interiorització del model per part de tothom.

Quina creus que podria ser la sol·lució al final del trajecte per els diferents nivells assistencials?

---

- ž Evitar la fragmentació dels nivells.
- ž Facilitar la circulació entre els nivells.
- ž Veritable integració dels equips d'intervenció centrats en el malalt.
- ž Visió de resultats territorials.