

Capítulo II. Órganos de los sentidos, cara cuello.

Ley 35/15

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

A) SISTEMA OCULAR

Globo ocular

- Enucleación de un globo ocular 30
- Enucleación de ambos globos oculares 90

Agudeza visual:

Pérdida de la agudeza visual (Ver tabla A y B) 1-85

*Nota: La determinación de la agudeza visual se realizará con corrección óptica, si precisa****.*

Si el ojo afectado por el traumatismo tenía anteriormente algún déficit visual, la tasa de agravación será la diferencia entre el déficit actual y el preexistente.

- Pérdida de visión de un ojo 25
- Ceguera 85

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

TABLA A. Agudeza visual: Visión de lejos													
AGUDEZA VISUAL	OJO DERECHO												
	10/10	9/10	8/10	7/10	6/10	5/10	4/10	3/10	2/10	1/10	1/20	Inferior a 1/20	Ceguera total
10/10	0	0	0	1	2	3	4	7	12	16	20	23	25
9/10	0	0	0	2	3	4	5	8	14	18	21	24	25
8/10	0	0	0	3	4	5	6	9	15	20	23	25	28
7/10	1	2	3	4	5	6	7	10	18	22	25	28	30
6/10	2	3	4	5	6	7	9	12	18	25	29	32	35
5/10	3	4	5	6	7	8	10	15	20	30	33	35	40
4/10	4	5	6	7	9	10	11	18	23	35	38	40	45
3/10	7	8	9	10	12	15	18	20	30	40	45	50	55
2/10	12	14	15	16	18	20	23	30	40	50	55	60	65
1/10	16	18	20	22	25	30	35	40	50	65	68	70	78
1/20	20	21	23	25	29	33	38	45	55	68	75	78	80
Inferior a 1/20	23	24	25	28	32	35	40	50	60	70	78	80	82
Ceguera total	25	26	28	30	35	40	45	55	65	78	80	82	85

TABLA B. Agudeza visual: Visión de cerca												
AGUDEZA VISUAL	OJO IZQUIERDO											
	P1,5	P2	P3	P4	P5	P6	P8	P10	P14	P20	<P20	0
P1,5	0	0	2	3	6	8	10	13	16	20	23	25
P2	0	0	4	5	8	10	14	16	18	22	25	28
P3	2	4	8	9	12	16	20	22	25	28	32	35
P4	3	5	9	11	15	20	25	27	30	38	40	42
P5	6	8	12	15	20	26	30	33	36	42	46	50
P6	8	10	16	20	26	30	32	37	42	46	50	55
P8	10	14	20	25	30	32	40	46	52	58	62	65
P10	13	16	22	27	33	37	46	50	58	64	67	70
P14	16	18	25	30	36	42	52	58	65	70	72	76
P20	20	22	28	36	42	46	58	64	70	75	78	80
<P20	23	25	32	40	46	50	62	67	72	78	80	82
0	25	28	35	42	50	55	65	70	78	80	82	85

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Escotoma central:

- Unilateral 2-20
- Bilateral 21-60

Campo visual:

Nota: La afectación de la visión central en las lesiones que afectan al campo visual debe priorizarse respecto de aquellas que afectan a la visión periférica.

- Escotoma yuxtacentral o paracentral 2-15

Hemianopsias

- Homónimas 20
- Heterónimas:
 - Nasal 25
 - Temporal 12
 - Quadrantanopsia 2-20*

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Función oculo-motriz:

● *Diplopía binocular postraumática que no se pueda resolver quirúrgicamente, ni con prismas*:*

- En posiciones extremas de la mirada. **1-2***
- En el campo lateral o superior de la mirada. **5-10**
- En la parte inferior del campo visual (*afecta a la lectura y deambulación*).
1 **10-20***
- En posición primaria de la mirada (al mirar al frente) que obliga a ocluir un ojo. **20-25**

Polo anterior:

● **Córnea:**

- Leucoma. Valorar según afectación de la agudeza visual*. (Ver tabla A)
- Erosión corneal recidivante **2***

● **Iris:**

- Alteraciones postraumáticas del iris, incluyendo recesiones angulares inferiores a 270° **1-5***
- Recesiones angulares superiores a 270° (se valora por su evolución futura a glaucoma) **15***

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Polo posterior:*****

- Secuelas postraumáticas. (añadir pérdida de agudeza visual)
(ver Tabla A)

2

Cristalino:

- Catarata postraumática / facodonesis sin indicación quirúrgica. Valorar según trastorno de la agudeza visual y añadir 3 puntos* (ver Tabla A)
- Pérdida del cristalino (afaquia) con o sin colocación de lente intraocular. Valorar según trastorno de la agudeza visual y añadir 5 puntos (ver Tabla A)
- Colocación de lente intraocular

5

Anejos oculares:

Según tipo de afectación (entropion, ectropion, cicatrices viciosas, mal oclusión palpebral, ptosis, alteraciones de la secreción lacrimal)

- Unilateral
- Bilateral

1-10*

5-20*

-Manifestaciones hiperestésicas o hipoestésicas periorbitarias

1- 3

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

B) SISTEMA AUDITIVO

Pérdida de la agudeza auditiva.

(Ver tablas B y C).

1-70

La evaluación de un déficit auditivo debe basarse en una exploración clínica completa y minuciosa acompañada por pruebas entre las que deben figurar, como mínimo, una audiometría tonal, una audiometría vocal y una impedanciometría (timpanometría con determinación del umbral de los reflejos estapedianos). La realidad del déficit auditivo puede confirmarse por la realización de pruebas objetivas como otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos. *****

La valoración se realiza en dos etapas:

- determinación de la pérdida auditiva media.
- evaluación de posibles distorsiones auditivas.

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Pérdida auditiva media:*****

Se lleva a cabo teniendo en cuenta la deficiencia tonal en la conducción aérea, ponderando cada una de las frecuencias medidas por un coeficiente en función de su importancia para comunicación humana. La deficiencia, medida en decibelios, sobre las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hzs., se multiplica por los coeficientes 2, 4, 3 y 1, respectivamente. La suma se divide entre 10. Seguidamente se consultará el cuadro que figura a continuación.

Pérdida auditiva media en dB	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 y +
0-19	0	2	4	6	8	10	12	14
20-29	2	4	6	8	10	12	14	18
30-39	4	6	8	10	12	15	20	25
40-49	6	8	10	12	15	20	25	30
50-59	8	10	12	15	20	25	30	35
60-69	10	12	15	20	25	30	40	45
70-79	12	14	20	25	30	40	50	55
80 y +	14	18	25	30	35	45	55	70

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Distorsiones auditivas.

La evaluación deberá llevarse a cabo comparando esta tasa bruta con los resultados de una audiometría vocal para valorar eventuales distorsiones auditivas (en particular el fenómeno del reclutamiento) que agravan la molestia funcional. El cuadro que figura a continuación ofrece las tasas de aumento, que, en su caso, podrán analizarse frente a los resultados de la audiometría tonal liminar (“supraliminar”).

% discriminación	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	≤ 50 %
100 %	0	0	1	2	3	4
90 %	0	0	1	2	3	4
80 %	1	1	2	3	4	5
70 %	2	2	3	4	5	6
60 %	3	3	4	5	6	7
≤ 50 %	4	4	5	6	7	8

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Pérdida total o parcial del pabellón auditivo:

Unilateral	1-4*
Bilateral	5-8*

Acúfenos aislados (que no hayan sido valorados en el ámbito del síndrome postconmocional*) **1-3**

Vértigos (objetivados con las pruebas correspondientes)

Paroxísticos benignos **1-3**

Afectación vestibular

- **Unilateral** **4-10**
- **Bilateral** **11-30**

Nota: Si el oído afectado por el traumatismo tenía anteriormente algún déficit de la audición, la tasa de agravación será la diferencia entre el déficit actual y el preexistente

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

C) SISTEMA OLFATORIO Y NARIZ

Disosmia	1-5
Anosmia (incluye alteraciones gustativas)	7-10
Pérdida de la nariz :	
● Parcial	5-24
● Total	25
Sinusitis crónica postraumática	5-12
Alteración de la respiración nasal por deformidad ósea o cartilaginosa	
● Alteración unilateral	1-3*
● Alteración bilateral	4-8*

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

D) MAXILOFACIAL Y BOCA

1. SISTEMA OSTEOARTICULAR

Alteración traumática de la oclusión dental por lesión inoperable (consolidación viciosa, pseudoartrosis del maxilar inferior y/o superior, pérdida de sustancia, etc.):

- o Unilateral 1-5
- o Bilateral 5-15
- o Sin contacto dental 15-30

Deterioro estructural de maxilar superior y/o inferior (sin posibilidad de reparación):

- Afectación completa de hueso basal de una hemiarcada y parcial de la otra 40-75
- Afectación del hueso basal circunscrita a una hemiarcada 20-39

Pérdida de sustancia palatina (paladar blando y/o duro) **incluyendo daños en huesos maxilares y/o palatinos:**

- Con comunicación con la cavidad nasal (inoperable) 26-40
- Sin comunicación con la cavidad nasal 20-25
- Afectación limitada a la porción alveolar de hueso maxilar o mandibular, según su repercusión funcional 1-5*

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

D) MAXILOFACIAL Y BOCA

1. SISTEMA OSTEOARTICULAR

Limitación de la apertura de la articulación témporo-mandibular (de 0 a 45 mm) (se incluye la repercusión funcional derivada de la luxación y subluxación de la ATM****)

- Apertura máxima inferior a 20 mm 21-30
- Apertura máxima entre 20 y 30 mm 6-20
- Apertura máxima entre 31 y 45 mm 1-5

Material de osteosíntesis 1-8

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

2. BOCA

Dientes (pérdida completa traumática):

- Incisivo o canino 1*
- Premolar o molar 2*

En caso de tratamiento con prótesis removible se reducirá la puntuación en un 25%. Si la prótesis es fija la puntuación se reducirá en un 50%. La colocación de un implante osteointegrado supondrá la reducción de un 75%. El porcentaje se aplicará sobre el total del valor de la suma de los dientes rehabilitados.

Lengua:

● Amputación:

- Más del 50% 21-45
- Menos del 50% 5-20

- **Trastornos cicatriciales** (cicatrices retráctiles) de la lengua que originan alteraciones 1-5

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

E) CUELLO

1. FARINGE

- Estenosis con obstáculo a la deglución 12-25

2. LARINGE

- Estenosis:

- Estenosis cicatriciales que determinen disfonía 5-12
- Estenosis cicatriciales que determinen disnea de esfuerzo sin posibilidad de prótesis 15-30
- Parálisis de una cuerda vocal (disfonía) 5-15
- Parálisis de dos cuerdas vocales (afonía) 30

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Gracias por su atención

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

A) SISTEMA OCULAR

Globo ocular

02001 ● Enucleación de un globo ocular 30

02002 ● Enucleación de ambos globos oculares 90

02003 Agudeza visual:

Pérdida de la agudeza visual (Ver tabla A y B) 1-85

Nota: La determinación de la agudeza visual se realizará con corrección óptica, si precisa.

Si el ojo afectado por el traumatismo tenía anteriormente algún déficit visual, la tasa de agravación será la diferencia entre el déficit actual y el preexistente.

02004 ● Pérdida de visión de un ojo 25

02005 ● Ceguera 85

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

TABLA A. Agudeza visual: Visión de lejos													
AGUDEZA VISUAL	OJO DERECHO												Ceguera total
	10/10	9/10	8/10	7/10	6/10	5/10	4/10	3/10	2/10	1/10	1/20	Inferiora 1/20	
10/10	0	0	0	1	2	3	4	7	12	16	20	23	25
9/10	0	0	0	2	3	4	5	8	14	18	21	24	25
8/10	0	0	0	3	4	5	6	9	15	20	23	25	28
7/10	1	2	3	4	5	6	7	10	18	22	25	28	30
6/10	2	3	4	5	6	7	9	12	18	25	29	32	35
5/10	3	4	5	6	7	8	10	15	20	30	33	35	40
4/10	4	5	6	7	9	10	11	18	23	35	38	40	45
3/10	7	8	9	10	12	15	18	20	30	40	45	50	55
2/10	12	14	15	16	18	20	23	30	40	50	55	60	65
1/10	16	18	20	22	25	30	35	40	50	65	68	70	78
1/20	20	21	23	25	29	33	38	45	55	68	75	78	80
Inferiora 1/20	23	24	25	28	32	35	40	50	60	70	78	80	82
Ceguera total	25	26	28	30	35	40	45	55	65	78	80	82	85

TABLA B. Agudeza visual Visión de cerca												
AGUDEZA VISUAL	OJO IZQUIERDO											0
	P1,5	P2	P3	P4	P5	P6	P8	P10	P14	P20	<P20	
P1,5	0	0	2	3	6	8	10	13	16	20	23	25
P2	0	0	4	5	8	10	14	16	18	22	25	28
P3	2	4	8	9	12	16	20	22	25	28	32	35
P4	3	5	9	11	15	20	25	27	30	38	40	42
P5	6	8	12	15	20	26	30	33	36	42	46	50
P6	8	10	16	20	26	30	32	37	42	46	50	55
P8	10	14	20	25	30	32	40	46	52	58	62	65
P10	13	16	22	27	33	37	46	50	58	64	67	70
P14	16	18	25	30	36	42	52	58	65	70	72	76
P20	20	22	28	36	42	46	58	64	70	75	78	80
<P20	23	25	32	40	46	50	62	67	72	78	80	82
0	25	28	35	42	50	55	65	70	78	80	82	85

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Escotoma central:

02006 ● Unilateral 2-20

02007 ● Bilateral 21-60

Campo visual:

Nota: La afectación de la visión central en las lesiones que afectan al campo visual debe priorizarse respecto de aquellas que afectan a la visión periférica.

02008 ● Escotoma yuxtacentral o paracentral 2-15

Hemianopsias

02009 ● Homónimas 20

● Heterónimas:

02010 ○ Nasal 25

02011 ○ Temporal 12

02012 ● Quadrantanopsia 2-20

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Función oculo-motriz:

- **Diplopía binocular postraumática** que no se pueda resolver quirúrgicamente, ni con prismas:

02013	○ En posiciones extremas de la mirada.	1-2
02014	○ En el campo lateral o superior de la mirada.	5-10
02015	○ En la parte inferior del campo visual (afecta a la lectura y deambulación).	10-20
02016	○ En posición primaria de la mirada (al mirar al frente) que obliga a ocluir un ojo.	20-25

Polo anterior:

- **Córnea:**

02017 ○ Leucoma. Valorar según afectación de la agudeza visual. (Ver tabla A)

02018 ○ Erosión corneal recidivante 2

- **Iris:**

02019 ○ Alteraciones postraumáticas del iris, incluyendo recesiones angulares inferiores a 270° 1-5

02020 ○ Recesiones angulares superiores a 270° (se valora por su evolución futura a glaucoma) 15

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Polo posterior:

02021 ● Secuelas postraumáticas. (añadir pérdida de agudeza visual)
(ver Tabla A) 2

Cristalino:

02022 ● Catarata postraumática / facodonesis sin indicación quirúrgica. Valorar según trastorno de la agudeza visual y añadir 3 puntos (ver Tabla A)

02023 ● Pérdida del cristalino (afaquia) con o sin colocación de lente intraocular. Valorar según trastorno de la agudeza visual y añadir 5 puntos (ver Tabla A)

02024 ● Colocación de lente intraocular 5

Anejos oculares:

Según tipo de afectación (entropion, ectropion, cicatrices viciosas, mal oclusión palpebral, ptosis, alteraciones de la secreción lacrimal)

02025 ○ Unilateral 1-10

02026 ○ Bilateral 5-20

02027 Manifestaciones hiperestésicas o hipoestésicas periorbitarias 1-3

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

B) SISTEMA AUDITIVO

02028 *Pérdida de la agudeza auditiva. (Ver tablas B y C). 1-70*

La evaluación de un déficit auditivo debe basarse en una exploración clínica completa y minuciosa acompañada por pruebas entre las que deben figurar, como mínimo, una audiometría tonal, una audiometría vocal y una impedanciometría (timpanometría con determinación del umbral de los reflejos estapedianos). La realidad del déficit auditivo puede confirmarse por la realización de pruebas objetivas como otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos.

La valoración se realiza en dos etapas:

- determinación de la pérdida auditiva media.
- evaluación de posibles distorsiones auditivas.

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Pérdida auditiva media:

Se lleva a cabo teniendo en cuenta la deficiencia tonal en la conducción aérea, ponderando cada una de las frecuencias medidas por un coeficiente en función de su importancia para comunicación humana. La deficiencia, medida en decibelios, sobre las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000 Hzs., se multiplica por los coeficientes 2, 4, 3 y 1, respectivamente. La suma se divide entre 10. Seguidamente se consultará el cuadro que figura a continuación.

Pérdida auditiva media en dB	0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80 y +
0-19	0	2	4	6	8	10	12	14
20-29	2	4	6	8	10	12	14	18
30-39	4	6	8	10	12	15	20	25
40-49	6	8	10	12	15	20	25	30
50-59	8	10	12	15	20	25	30	35
60-69	10	12	15	20	25	30	40	45
70-79	12	14	20	25	30	40	50	55
80 y +	14	18	25	30	35	45	55	70

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Distorsiones auditivas.

La evaluación deberá llevarse a cabo comparando esta tasa bruta con los resultados de una audiometría vocal para valorar eventuales distorsiones auditivas (en particular, el fenómeno del reclutamiento) que agravan la molestia funcional. El cuadro que figura a continuación ofrece las tasas de aumento, que, en su caso, podrán analizarse frente a los resultados de la audiometría tonal liminar.

% discriminación	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	≤ 50 %
100 %	0	0	1	2	3	4
90 %	0	0	1	2	3	4
80 %	1	1	2	3	4	5
70 %	2	2	3	4	5	6
60 %	3	3	4	5	6	7
≤ 50 %	4	4	5	6	7	8

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

Pérdida total o parcial del pabellón auditivo:

02029 ● Unilateral 1-4

02030 ● Bilateral 5-8

02031 Acúfenos aislados (que no hayan sido valorados en el ámbito del síndrome postconmocional) 1-3

Vértigos (objetivados con las pruebas correspondientes)

02032 ● Paroxísticos benignos 1-3

● Afectación vestibular

02033 ○ Unilateral 4-10

02034 ○ Bilateral 11-30

Nota: Si el oído afectado por el traumatismo tenía anteriormente algún déficit de la audición, la tasa de agravación será la diferencia entre el déficit actual y el preexistente

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

C) SISTEMA OLFATORIO Y NARIZ

02035 Disosmia	1-5
02036 Anosmia (incluye alteraciones gustativas)	7-10
Pérdida de la nariz :	
02037 ● Parcial	5-24
02038 ● Total	25
02039 Sinusitis crónica postraumática	5-12
Alteración de la respiración nasal por deformidad ósea o cartilaginosa	
02040 ● Alteración unilateral	1-3
02041 ● Alteración bilateral	4-8

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

D) MAXILOFACIAL Y BOCA

1. SISTEMA OSTEOARTICULAR

Alteración traumática de la oclusión dental por lesión inoperable (consolidación viciosa, pseudoartrosis del maxilar inferior y/o superior, pérdida de sustancia, etc.):

02042 o Unilateral 1-5

02043 o Bilateral 5-15

02044 o Sin contacto dental 15-30

Deterioro estructural de maxilar superior y/o inferior (sin posibilidad de reparación):

02045 ● Afectación completa de hueso basal de una hemiarcada y parcial de la otra 40-75

02046 ● Afectación del hueso basal circunscrita a una hemiarcada 20-39

Pérdida de sustancia palatina (paladar blando y/o duro) **incluyendo daños en huesos maxilares y/o palatinos:**

02047 ● Con comunicación con la cavidad nasal (inoperable) 26-40

02048 ● Sin comunicación con la cavidad nasal 20-25

02049 ● Afectación limitada a la porción alveolar de hueso maxilar o mandibular, según su repercusión funcional 1-5

Limitación de la apertura de la articulación témporo-mandibular (de 0 a 45 mm) (se incluye la repercusión funcional derivada de la luxación y subluxación de la ATM)

02050 ● Apertura máxima inferior a 20 mm 21-30

02051 ● Apertura máxima entre 20 y 30 mm 6-20

02052 ● Apertura máxima entre 31 y 45 mm 1-5

02053 Material de osteosíntesis 1-8

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

2. BOCA

Dientes (pérdida completa traumática):

02054 ● Incisivo o canino 1

02055 ● Premolar o molar 2

En caso de tratamiento con prótesis removible se reducirá la puntuación en un 25%. Si la prótesis es fija la puntuación se reducirá en un 50%. La colocación de un implante osteointegrado supondrá la reducción de un 75%. El porcentaje se aplicará sobre el total del valor de la suma de los dientes rehabilitados.

Lengua:

● **Amputación:**

02056 ○ Más del 50% 21-45

02057 ○ Menos del 50% 5-20

02058

● **Trastornos cicatriciales** (cicatrices retráctiles) de la lengua que originan alteraciones 1-5

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

E) CUELLO

1. FARINGE

02059 ● Estenosis con obstáculo a la deglución 12-25

2. LARINGE

● Estenosis:

02060 ○ Estenosis cicatriciales que determinen disfonía 5-12

02061

○ Estenosis cicatriciales que determinen disnea de esfuerzo sin posibilidad de prótesis 15-30

02062 ● Parálisis de una cuerda vocal (disfonía) 5-15

02063 ● Parálisis de dos cuerdas vocales (afonía) 30

CAPITULO II - ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS / CARA / CUELLO

