

CONSULTA INFERMERA:

estratègies per millorar l'adaptació i el compliment de la ventilació mecànica no invasiva domiciliària

Esther Giró
UFR Hospital de Bellvitge

INFERMERA UFIS RESPIRATÒRIA (UFR)

- consulta amb metge d'UFR:
- consulta pacients ELA (>1/3)
- consulta pacients no ELA
 - Cifoescoliosi, seqüeles TBC, SHO, malalties neuromusculars, (Steinert, Duchenne,...)
- consulta infermera
- atenció domiciliària

CONSULTA INFERMERA

- Educació sanitària
- Revisió ventilació mecànica domiciliària (VMD)
 - Pacient estable
 - Pacient amb problemes amb la VMD
- Inici ambulatori VMD

EDUCACIÓ SANITÀRIA

- Recalcar la necessitat de VMD
- Maneig ventilador i accessoris
- Higiene ventilador i accessoris
- Compliment horari VMD
- Revisió i solució de problemes derivats del tractament amb VMD


EDUCACIÓ SANITÀRIA



REVISIÓ VM

- Habilitats de pacient/cuidadors
- Paràmetres ventilatoris
- Accés a la via aèria
- Comprovació de l'eficàcia diurna de la VMD (GAVM, PtcCO₂, pulsioximetria)
- Correcció de paràmetres ventilatoris i/o canvi de màscares, si s'escau

Accés a la via aèria



- M. nasal
- M. Nasobucal
- Traqueotomia

MÀSCARES COMERCIALS



MÀSCARES COMERCIALS

protecció



MÀSCARES COMERCIALS (alternatives)



REVISIÓ VM:ALTERNATIVES A LES MÀSCARES COMERCIALS

- Confecció de màscares fetes a mida
- Adaptació a la pipeta bucal

MÀSCARA MOLDEJADA



MÀSCARA MOLDEJADA

avantatges/inconvenients

- **Avantatges**
 - feta a mida
 - menys fuites
- **Inconvenients**
 - material i eines especials
 - temps i espai
 - es confecciona a l'hospital
 - no del tot 'inofensiva'
 - només pot ser nasal

PIPETA BUCAL



PIPETA BUCAL



PIPETA BUCAL



INICI AMBULATORI DE VMNID

Objectius

- Adaptar el pacient al tractament amb VMD
- Facilitar al pacient l'accés al tractament amb VMD
- Evitar o disminuir l'estada a l'Hospital per iniciar tractament amb VMD
- Educar al pacient i/o cuidadors en el maneig, manteniment i higiene del ventilador i els seus accessoris en el tractament de VMD
- Avaluar l'eficàcia del tractament amb VMD

INICI AMBULATORI DE VMNID

Indicacions

- Pacients de diverses patologies amb insuficiència respiratòria que compleixen criteris d'inici de VMD no invasiva, amb:
 - Proximitat del domicili
 - Suport familiar
- Pacients derivats de la consulta de VM que per diferents motius no poden romandre ingressats a l'Hospital.

INICI AMBULATORI DE VMNID


Visites a la consulta infermera

- Visita 1:
Inici del tractament amb VMD.
- Visita 2:
Una setmana després de la visita 1
Avaluar l'eficàcia diurna de la VMD
Realitzar canvis necessaris
Pulsioximetria nocturna amb VM

Visita domiciliària

Entre visites 1 i 2
Avaluar el maneig de l'aparell
Reforçar el compliment del tractament
Corregir errors
Resoldre problemes


INICI VM (2013-2015)



INICI AMBULATORI VMNID (2013-2015)


67 pacients

EFICÀCIA



INICI AMBULATORI VMNID

Diagnòstics



ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

- Reforçar i revisar el compliment
- Revisar el maneig dels aparells
- Aclarir dubtes
- Solucionar problemes derivats de la VM

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA



ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Pacients inclosos

- Pacients que inicien VM

(Si s'escau, visita conjunta amb AP (30%))

- *Pacients que viuen a l'àrea d'influència de l'HUB*
- *Transport públic*

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA



VISITES DOMICILIÀRIES (2013-2015)

PATOLOGIES

