

CAL REDUIR LA TAXA DE CESÀRIES ?

Dr. Antoni Payà

A FAVOR



EN CONTRA



Quina és la vostra
taxa de cesàries?



Taxes de cesàries

- OMS: 10 - 15%
- Joint Comission: 15-20%
- Objectius del Mil·lenni 2010: 15%
- ACOG: 15.5%

Evolució taxa de cesàries

Comunidad Autónoma ²	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Altas	19,98	20,89	21,11	21,48	22,16	22,15	22,22	21,87	22,05	21,95	21,88
Andalucía	19,63	20,55	20,85	20,83	21,99	21,37	21,83	21,50	22,05	22,09	22,19
Aragón	18,39	19,19	20,44	20,92	20,24	20,42	19,74	19,61	18,96	17,81	18,65
Asturias (Principado de)	20,82	20,83	21,62	22,19	20,94	23,14	21,87	21,24	21,31	19,18	16,98
Balears (Illes)	16,89	19,74	18,68	18,43	20,58	20,23	20,43	21,02	20,20	20,27	20,50
Canarias	15,59	19,07	18,80	19,03	19,69	19,50	20,49	19,58	19,57	19,44	20,02
Cantabria	20,79	20,61	22,12	21,74	24,66	25,25	23,06	22,30	22,47	20,50	18,97
Castilla y León	22,38	22,95	23,99	25,21	25,93	26,38	27,10	27,05	26,15	26,14	25,46
Castilla - La Mancha	19,45	20,44	20,21	19,92	21,82	21,84	22,21	22,13	22,86	23,04	23,62
Cataluña	20,46	20,69	21,18	22,06	22,44	22,19	22,29	21,70	22,24	22,32	23,10
Comunidad Valenciana	23,19	23,93	23,87	23,36	24,52	24,51	24,34	24,11	24,26	24,29	24,51
Extremadura	23,74	25,89	26,20	25,87	26,88	27,83	28,77	28,65	28,03	27,80	27,49
Galicia	23,94	25,17	26,41	26,80	27,29	26,95	25,74	24,39	24,02	22,83	21,28
Madrid (Comunidad de)	20,17	20,54	20,21	21,30	21,12	22,04	22,25	22,29	22,44	22,81	21,65
Murcia (Región de)	18,36	19,95	20,02	21,07	21,65	22,42	22,52	21,77	22,48	22,23	22,19
Navarra	15,59	15,86	14,40	16,53	17,32	16,11	15,60	15,49	14,85	14,57	15,98
País Vasco	12,96	14,44	14,34	13,76	13,08	13,26	12,20	12,18	12,58	12,52	12,64
Rioja (La)	23,61	26,35	24,70	24,82	25,02	24,00	23,30	19,85	18,59	19,49	19,06

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Diciembre 2013

Evolució taxa de cesàries


Valors de la OCDE. Taxes de cesàries per 1000 nascuts vius

Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Austria	180,4	198,2	206,9	228	238,1	250,5	265,1	271	281,7	282,5	283,2
Belgium	192,9	198	194,3	195,2	193,2	198,9	..
Czech Republic	132,5	140,7	152,9	160,1	171,3	183,4	195,7	204,8	212,2	224,9	232,7
Estonia	154,9	149,7	163,6	171,5	188,5	189,6	199,7	199,8	206,9	203,3	197,7
Finland	163,8	163,9	159,5	161	158	157,2	160,6	156,8	151,6	148,9	147,3
France	177,9	184,3	185,2	186,1	190,6	194,3	198,7	198,1	199,6	202,3	202
Hungary	281,8	282,4	288,1	304,9	318,2	327,9	334,3
Ireland	204,4	210,3	224	235,8	243,3	238,4	264,5	256,2	264,6	265,5	..
Italy	352,8	366,3	378,2	383,5	390,9	394,6	392,2	385,9	387,6	384,6	377,1
Luxembourg	221,9	233,4	235,5	240	240,9	243,5	256,9	268,2	262,7	256,6	275,5
Netherlands	136,4	135,2	135,3	136,4	135,7	137,8	139,2	143	148,4	155,9	..
Poland	192,4	189,8	193,1	228,1	260,6	299,3
Slovenia	124,7	136,8	143,5	141,9	154,1	163,8	167,6	169,5	177	189,5	194,1
Spain	224,3	233,7	237	242,1	250,1	259,3	252,9	246,6	250,1	249,6	249,1
Sweden	168,6	171,5	172,4	167,1	169	163,8	161,8
Switzerland	..	245,8	268,2	275,1	285	302,4	320,1	325,2
United Kingdom	209,6	211,3	216,4	231,8	236,7	237,5	241,2

Per qué han augmentat?

- Indicacions més habituals de cesària:
 - Cesària anterior
 - Distòcia o DPF
 - Presentació podàlica
 - Sospita de pèrdua del benestar fetal
- Baixa tolerància a prendre riscos (pacients/professionals)
- Por a la demanda legal
- Augment del us de la peridural
- Augment del us del RCTG
- Conveniència dels professionals
- Altres...

OBJECTIU



“RA...R” LA TAXA D...RIES ?
ADEQUAR

Per qué cal disminuir-la?

Arguments a favor
de la reducció de la taxa de
cesàries



- Limitació a noves gestacions
- Morbiditat quirúrgica/anestèsica
- Període de recuperació més llarg
- Risc de problemes respiratoris neonatals
- Costos (ingrés perllongat, quiròfan...)

Avantatges de la cesària



- Poder programar el final de la gestació
- Evitar experiències negatives prèvies
- Evitar la por al part i a les possibles complicacions
- Evitar el risc de traumatisme fetal del part vaginal
- Evitar les possibles repercussions sobre el sol pelvià
- Evitar el risc d'una cesària emergent durant el curs de part
- Evitar la gestació perllongada
- Prevenció de la mort avantpart (1200 C/ 1 MAP)
- Disminució de la transmissió perinatal infeccions
- Disminució dels trastorns fetals/neonatalis no respiratoris

PER QUÉ ADEQUAR ?


Canvis en la població gestant

Canvis en els professionals

Canvis en el sistema sanitari

Canvis en la població gestant

Indicador Coyuntural de Fecunditat i Edat Mitjana a la Maternitat



- Augment de
- Models a se

Canvis en els professionals

- Baixa tolerància a prendre riscos
- Por a la demanda legal
- Formació obstétrica
- Augment de la tolerància a la cesària a demanda

(Obstet Gynecol 2002; 99: 577-80 – Israel-)

Canvis en el sistema sanitari

- Estandars de qualitat
 - ++ CESÀRIA = OBSTETRÍCIA DE BAIXA QUALITAT ?????
- Estat del benestar
- Principi d'autonomia
- Privatització

CONCLUSIÓ

CONEIXER LA TEVA POBLACIÓ

VALORAR RESULTATS PERINATALS

ADEQUAR



REDUIR



NO VARIAR



AUGMENTAR



Moltes gràcies