

Susceptibilitat a la Varicel·la i el Xarampió dels treballadors de l'Institut Català d'Oncologia

Flores, I. Ferrer, V. López, R. Pujol, C. Plans, A.
Servei de Prevenció i Salut Laboral

Institut Català d'Oncologia




1 Què és l'ICO?

L'**Institut Català d'Oncologia** és una institució monogràfica de càncer creada el 1995 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que comença la seva activitat a l'Hospital Duran i Reynals de L'Hospitalet de Llobregat. El 2002 s'inaugura l'ICO Girona, el 2004 l'ICO Badalona i el 2014 l'ICO Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

Té un model territorial propi.

MISSIÓ

Treballar per reduir l'impacte del càncer a Catalunya.



1 Què és l'ICO? (2)



ESTRUCTURA ORGANITZATIVA:

4

CENTRES

1.199

PROFESSIONALS

875

ACTIVITAT
ASSISTENCIAL

324

ACTIVITAT NO
ASSISTENCIAL

2 Què ens mou per fer l'estudi?





Al mes de juliol de 2014 es va incorporar als controls analítics, complementaris de la vigilància de la salut, les determinacions de serologia front la varicel·la i el xarampió.

L'objectiu de les determinacions era establir actuacions preventives respecte al personal sanitari de la institució i evitar riscos de problemàtica d'infecció nosocomial en els malalts.






○ **Distribució dels professionals en els diferents centres:**





3 Incidència de valoració per centre de treball:

○ Hospitalet:




- TREBALLADORS VALORATS
- TREBALLADORS NO VALORATS




3 Incidència de valoració per centre de treball: (2)



○ Badalona:




- TREBALLADORS VALORATS
- TREBALLADORS NO VALORATS




3 Incidència de valoració per centre de treball: (3)



○ Girona:



- TREBALLADORS VALORATS
- TREBALLADORS NO VALORATS




3 Incidència de valoració per centre de treball: (4)





○ Incidència global:

Centre	Valoracions	%
ICO – HOSPITALET	513	51,45
ICO – BADALONA	74	19,47
ICO – GIRONA	52	21,05
TOTAL	639	






○ Resultats globals:






○ Resultats de la varicel·la per centre:





Resultats del xarmpió per centre:



5 Conclusions:

CONCLUSIÓ 1



En un centre monogràfic oncològic, el risc d'infecció per varicel·la i xarampió, es una problemàtica a considerar.

CONCLUSIÓ 2



Del conjunt de treballadors de l'ICO, només disposem informació de l'estat serològic d'un grup relativament baix.

CONCLUSIÓ 3



El grau de sensibilitat observat per el xarampió, sembla més elevat que el resgistrat per la varicel·la.



VARICEL·LA

- Sensibilitat del 7,6 %

XARAMPIÓ

- Sensibilitat del 11,9%

- Existència d'una major sensibilitat en els treballadors de Girona i Badalona que en els d'Hospitalet.





MOLTES GRÀCIES

