



INFORMACIÓ SOBRE VACUNES NO FINANÇADES PER A LES FAMÍLIES (INFANTS)

Com a pediatres, informem que els Consells Assessors de les Societats Científiques de diferents països recomanen l'administració de **vacunes no incloses dins del calendari vacunal**, és a dir, **no finançades** pel Servei Català de la Salut actualment.

1. **Vacuna contra el Rotavirus.** *Rotarix®*, *Rotateq®*

El Rotavirus és la principal causa d'hospitalització per diarrea en els primers anys de vida i afecta, si més no, una vegada a tots els infants menors de 5 anys. La complicació més freqüent és la deshidratació. La infecció per rotavirus ha estat relacionada també amb les convulsions febrils.

Les vacunes disponibles contra el rotavirus han demostrat la seva seguretat i eficàcia. *Rotarix®* *Rotateq®*, son d'administració oral i les pautes de vacunació son diferents. Actualment està finançada per a prematurs de 32 setmanes d'edat gestacional o menys.

2. **Vacuna contra el Meningococ tipus B:** *Bexsero®*, *Trumenba®*

El Meningococ B és un bacteri que pot causar meningitis i/o una infecció generalitzada a tot el cos, anomenada sèpsia. Pot presentar una clínica fulminant, amb mortalitat elevada i seqüeles neurològiques. Afecta principalment a infants petits i adolescents. La incidència en el nostre país és baixa, però l'aparició de brots és impredecible.

Existeixen dos vacunes disponibles, *Bexsero®* (a partir dels 2 mesos) i *Trumenba®* (a partir dels 10 anys), que han demostrat seguretat i eficàcia. Actualment està inclosa pels nascuts a partir del gener del 2022.

3. **Vacuna tetravalent contra els Meningococs ACWY:** *Menveo®*, *Nimenrix®*, *MenQuadfi®*.

Aquests tipus de Meningococs també poden causar meningitis i/o sèpsia. Alguns Comitès de vacunes de les Societats Científiques Pediàtriques recomanen la vacunació amb vacuna tetravalent als 12 mesos i 12 anys. La dosi dels 12 anys actualment està finançada.

La vacuna *Nimenrix®* es pot administrar a partir de les 6 setmanes de vida, *MenQuadfi®* a partir dels 12 mesos i *Menveo®* a partir dels 24 mesos.



4. **Vacuna antigripal:**

Diferents societats científiques recomanen la seva administració anual en menors de 5 anys a partir dels 6 mesos. Actualment està finançada en infants i adolescents amb factors de risc. El teu equip de pediatria t'informarà de la vacuna més adient segons l'estacionalitat.

Si voleu més informació, parleu amb el vostre equip de pediatria. També podeu consultar la informació del Comité Asesor de Vacunas de la AEP a la següent pàgina web: www.vacunasaep.org

Si voleu administrar aquestes vacunes, el vostre pediatre o pediatra us facilitarà la recepta amb el nom comercial. És necessària perquè us lliurin la vacuna a la farmàcia.

Consulteu sempre les pautes de vacunació amb el vostre pediatre/a o infermer/a de pediatria.

Juliol 2022